

3C SYSTEMS

barriers & protection

CESTY A PARKOVIŠTĚ

SILNIČNÍ PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY

| silniční protisněhové zábrany Maibach



Logistics, HSE & Maintenance

SILNIČNÍ PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY MAIBACH

Silniční protisněhové zábrany sloužící k ochraně vozovky proti závějím

- vysoce odolná protisněhová zábrana se životností 20 let a více
- snadné upevnění v terénu, pevná fixace (na vyžádání také ve tvaru T)
- stabilní při silném větru a za náročných povětrnostních podmínek
- síť lze spojovat jednotlivě do libovolné délky
- zábrany se instalují minimálně 20 m od okraje vozovky
- celková výška 130 | 180 cm
- není nutné instalovat v přímé linii



	materiál	délka (cm)	šířka (cm)	hmotnost (kg)	průměr (mm)
síť	duroplast	2 000	—	—	—
kolík	ocel (černý nátěr)	70	7	2,2	—
středový sloupek	ocel (pozinkovaná)	30	3-8 (lichoběžník)	4,3	42
koncový sloupek	ocel (pozinkovaná)	30	3-8 (lichoběžník)	7,7	42
lano	V4A	—	—	—	—

Protisněhová síť

- vyrobena z materiálu duroplast (polyester s dodatečným povlakem z termoplastu do náročných povětrnostních podmínek)
- žádné prodloužení / ústup délky nebo výšky v důsledku teplotních změn (fyzikální hodnoty zůstávají nezměněny)
- maximální trakce podle DIN EN ISO 10.319 – podélná 32 kN/m | příčná 30 kN/m
- max. roztažnost: 1,5 mm x 10 mm x 10 mm x 10 mm x 10 mm – podélná 13% / příčná 19%.
- síť lze propojit do libovolné délky souvislého plotu

Sloupek

- vyroben ze žárově pozinkované oceli
- stabilní i při silném větru a pod velkým množstvím sněhu

Kolíky

- velmi robustní kolík ve tvaru V
- vyrobený z oceli s černým nátěrem
- snadná fixace v zemi, pevná fixace v každém terénu (na vyžádání také ve tvaru T)



Ocelové lano

- z materiálu V4A, bez koroze, nabízí velmi dlouhou životnost
- připojení ke sloupku pomocí silného kovového háku
- pevně drží i během bouřky

Instalace

- při použití 3–4 středových sloupků (20 m) se plot instaluje ze strany na stranu – klikatě
- sníh tak může být zadržován i ze všech směrů


V porovnání s jinými systémy:

- snadná instalace, přeprava a skladování
- flexibilita při instalaci
- dle potřeby lze kdykoli instalovat další sloupky
- síť lze spojovat jednotlivě do libovolné celkové délky

INSTALACE

20 m zábrana


komponenty (20 m zábrana)



Koncový sloupek (1ks)
s napínací deskou nahoře



Středový sloupek (2ks)
s upínacím klínem



Sněhová síť (1ks = 20m)
se smyčkami na obou
stranách včetně rychlovazače



Lano a kolíky (6 párů)
první a poslední jednotka:
7 párů



Krok 1

- Rozložte sněhovou síť. Vzdálenost od cesty (cca 20 m) musí být dodržena!
- **Důležité:** Vzdálenost od chráněného úseku cesty: cca 15x výška plotu. Výška sněhového plotu 1,30 m = cca 20 m vzdálenost



Krok 2

- Zatlučte hlavní sloupek do země.




Krok 3

- Síť přetáhněte přes trubku hlavního sloupku.
- Nasaďte napínací desku a stabilizujte sloupek pomocí 3 ocelových lan a kolíků.




Krok 4

- Přetáhněte konec sítě přes trubku tzv. dalšího hlavního sloupku.
- Lehce napněte síť a zatlučte sloupek do země.



Krok 5

- Zatlačte síť a středové sloupky cca 1 m proti větru.
- Sloupky zatlučte do země a stabilizujte 2 lany a kolíky.



Krok 6

- Vytáhněte síť přímo nahoru a pevně ji zajistěte pomocí klínu vidlice.



Krok 7

- Přetáhněte další síť přes druhou trubku z hlavního sloupku.
- Nasaďte napínací desku a stabilizujte sloupek pomocí 2 ocelových lan a kolíků.
- Spojte síť a napínací desku pomocí rychlovazače.



Poradíme s výběrem.



Navštívíme váš provoz.



Zapůjčíme vzorek zdarma.



Nabídíme výhodnou cenu.



Dodáme včetně instalace.



Jsme partnerem pro dlouhodobou spolupráci.

MOBILNÍ ZÁBRANY



Sloupky s plastovým řetězem



Zábrany se samonavíjecím pásmem



Roztahovací zábrany

ZÁBRANY ASAFE nárazuodolné s pamětovým efektem



Ochrana regálů



Ochrana osob



Ochrana strojů

OCHRANA STĚN



Economic z recyklované gumy



Okopové desky



ForkGuard

ZÁBRANY NA PARKOVIŠTĚ



Dopravní kužely



Plastová svodidla



Dorazy pneu

VIZUÁLNÍ ZABEZPEČENÍ



Značení regálů



Bezpečnostní zrcadla



Informační tabule

OCHRANA ROHŮ



Economic z recyklované gumy



Slim PVC 65 na zateplené fasády



CornerGuard FlexiShield

ZÁBRANY A OCHRANA PROTI PÁDU



Střešní mobilní zábrany



Střešní zábrany pro kolektivní ochranu



Bezpečnostní branky

3C SYSTEMS



SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OCHRANY ZDRAVÍ A MAJETKU

sklady a logistika | průmyslová výroba | stavba a údržba | cesty a parkoviště
občanské stavby | prodejny a obchodní centra

mobil cz: +420 602 665 001
mobil sk: +421 948 049 158
e-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.
Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun
Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

Logistics, HSE & Maintenance