






Proč do toho jít s námi

- **Nemáme nespokojeného zákazníka.** Nabídnutý typ zábrany je již z 3. generace zábran řady iFlex z produkce A-SAFE. Za 9 let výroby řady iFlex došlo k propracování zábrany do nejmenšího detailu. **Bezkonkurenční pevnost a pružnost materiálu** Memaplex v kombinaci s dokonalým designem komponentů maximalizujících pohlcení energie nárazu nám umožňuje nabídnout Vám garantovanou spokojenost v průběhu záruční a pozáruční doby.
- **Naše zábrany budou ozdobou vašeho provozu, žádné opravy, žádné nátěry, žádné narovnávání.** Všechny zábrany mají technický list s přesným výpočtem odolnosti energie nárazu a certifikací TUV. Jsme předvídatelní, s námi přesně víte, co od zábrany můžete očekávat. **Nabízíme garantovanou dobu bez údržby** (podmíněno obhlídkou prostor zákazníka a výběrem doporučeného typu zábrany).
- **Nabízíme řešení s garancí spokojenosti.** Jsme specialisté v oboru. Naše zábrany známe do detailu, a proto Vám dokážeme navrhnout to nejlepší řešení pro Váš sklad a výrobu. Na základě stovek testů a zkušeností z mnoha realizací víme, co od jednotlivých typů zábran můžeme očekávat. Víme, kde je síla a zároveň limity jednotlivých typů zábran. Pro Vaši jistotu **Vám nabízíme vzorek zábrany zdarma k otestování.**
- **Radikálně snižujeme náklady na opravu a údržbu.** Zábrany A-Safe nebudete opravovat ani narovnávat tak, jak to znáte u jiných typů zábran. Při výběru do vašeho provozu kalkulujeme energii nárazu a zamýšlíme se nad výběrem nejvhodnějších kombinací ochranných prvků tak, aby maximálně zapadaly do očekávaného kontextu výroby a skladování. Za naším návrhem si stojíme.
- **Jsme součástí globální, nadnárodní firmy A-SAFE, která je průkopníkem a více než 30 let světovou jedničkou** ve vývoji a výrobě flexibilních zábran s pamětovým efektem z polymerů. Výrobky společnosti A-SAFE najdete ve více než 80 zemích světa.
- [Více o A-SAFE Global a zábranách A-Safe pod linkem zde](#)
- [Stovky videí testovacích nárazů do zábran A-Safe pod linkem zde](#)
- [Produktový katalog zábran A-Safe ke stažení zde](#)
- **Jeden tým, jedna sdílená databáze produktů pro bezpečnější provoz.** Ve spolupráci s A-Safe získáte přístup k nákupu produktů za bezkonkurenční cenu od společnosti [3C SYSTEMS.cz](#), která dováží desítky typů zábran a ochran pro zabezpečení vašeho provozu od parkoviště po střechu od více než 40 světových výrobců. Potřebujete zabezpečit předčasný odjezd kamionu od rampy, ochránit stěnu před nárazem vidlí VZV, zadržet náklad na střechu haly? [Katalog 3C SYSTEMS ke stažení zde.](#)


Cahajla Gabriel
Jednatel společnosti A-Safe s.r.o.




Ochrana osob - iFlex Pedestrian Barriers



Ochrana osob - iFlex Traffic Barriers+




Ochrana strojů a zařízení - sloupy Bollards, iFlex Single a Double Traffic Barriers



Ochrana stěn a sloupů - Micro Barriers, iFlex Double Traffic Barriers



Ochrana regálů - eFlex Single a Double RackEnd Barriers



Ochrana vrat a jiné - Alarm Bar, sloupy Bollards, Topple Barriers Atyp




Speciální pohlcení energie – polymer Memaplex™

Vysoce odolný a zároveň flexibilní
Úplný návrat do původního tvaru
Barvený ve hmotě a odolný vůči UV záření


MEMAPLEX™

Patentovanou změnou orientace molekul materiál získává na jedinečné flexibilitě a pevnosti.



Revoluční třívrstvý materiál

- Vnitřní jádro zvyšuje pevnost.
- Středová část pohlcuje energii při nárazech.
- Vnější barevná vrstva je odolná proti UV záření.




Účelově navržená vestavěná paměť pro plný návrat do původního tvaru, opakované použití a bezkonkurenční absorpci energie.



Žádné poškození podlahy



Certifikováno TÜV.



Elektroforézně lakované patky jsou testovány, aby vydržely vystavení 2 000 hodin zrychlenému rozprašování solí bez vzniku koroze.



Chráněn proti UV a testován podle ISO 4892-3.




Materiál je barven ve hmotě. Žádné opravy nátěrem.

Patentovaná technologie spojování


- Snižuje a absorbuje energii nárazu
- 80 % energie je pohlceno
- 20 % je přeneseno do podlahy
- Žádné poškození podlahy

80 % nárazové síly je absorbováno bez poškození podlahy



Patentovaná absorpce energie

Třífázový systém, který se aktivuje postupně pro bezkonkurenční absorpci energie skrz bariéru a mimo podlahu a upevnění.



Jedinečná modularita a flexibilita

- Umožňuje výměnu jednotlivých tyčí a sloupků v případě změny pozice zábrany
- Úhlové sloupky pro vytvoření ochrany požadovaného tvaru: 90°, 112.5°, 135°, 157.5°

